

Makita

www.makita.hu - A kertbarátok és a kerttechnika magazinja



Ötletek:
Hogyan válasszunk
fűnyírót?

Hajtás:
Benzines vagy
elektromos?
Vágószerszám:
3Cut® és 4Cut®



**HÁROM TERMÉKCSALÁD ÖSSZEHASONLÍTÁSA:
EXCLUSIVE, STYLE ÉS ADVANCE**



MIRE KELL FIGYELNI FŰNYÍRÓ VÁSÁRLÁSAKOR?

Egy új Makita fűnyíró kiválasztásában számos döntő fontosságú szempont játszik szerepet. Az alábbiakban sorra vesszük azokat a különféle tényezőket, amelyekre a vásárlónak ajánlatos odafigyelnie.

A felépítmény:

1. Szélesség: Minél nagyobb az ápolandó füves terület, annál célszerűbb nagy vágószélességű fűnyírót választani. A Makita kínálatában a szélesség tekintetében a 35 cm-től (kb. 400 m²-es területhez) az 53 cm-ig (kb. 2400 m²-es területhez) terjed. Mondanunk sem kell, hogy a



Nagyobb füves területhez nagyobb vágószélesség

nagyobb vágóházra épülő gépeket kisebb gyepterületen is használhatjuk, mert a nagyobb méretű vágóház használatával - a megteendő távolság csökkenése révén - időt és fáradságot takaríthatunk meg.

2. Alapanyag: Alumínium, acél és polipropilén - a maga nemében mindegyik kiváló minőséget képvisel.

a) Alumínium: Ez a könnyűsúlyú anyag nemcsak korrózióálló, de rendkívül erős is. Nem meglepő hát, hogy az alumínium az autó- és



Rozsdamentes, könnyű és ellenálló

repülőgépgyártásban, valamint az űrtechnikában is kedvelt anyagnak számít. Az Exclusive-szériába tartozó Makita fűnyírók tervezőmérnökeinek azért is esett a választásuk az alumíniumra, mert az tartós és szilárd.



Az acél ideális anyag a rendkívül strapabíró fűnyírókhoz

b) Acél: Nincs még egy olyan anyag, mely tartóssága folytán olyan nagy tekintélynek örvendene, mint az acél. Elég rápillantani az anyagra, melyből készült, máris nyilvánvaló, mennyire robusztus, strapabíró és rongálódással szemben ellenálló az acél vágóház.

c) Polipropilén: A polipropilén az egyik legkönnyebb műanyag, mely ideális alapanyagul szolgál az elektromos fűnyírók vágóházának gyártásához. A gép súlyát a lehető legalacsonyabb szinten tartja, ugyanakkor elképesztően rugalmas.



Rendkívül könnyű és rugalmas - ez a polipropilén



Alumínium házas fűnyíró központi magasság-beállítása



Központi magasság-beállítás a Style-szériánál

3. Vágómagasság-beállítás: Igen könnyű beállítani, hogy milyen magasan szeretnénk lenyírni a fűvet. A fogantyú segítségével közepén egyszerűen emelje meg, majd eressze le a vágóházat. Az Advance modelleknél ugyanez a beállítás a keréknél történik.



Advance modell magasság-beállítása a keréknél



A motor:

1. Benzinmotor: A benzinmotoros modelleknél nincs szükség elektromos áramra és kábelekre. Nagy méretű, egyenetlen talajú területeken ilyen géppel a legkönnyebb fűvet nyírni. A nagy forgatónyomatékú, erőteljes motorok hatalmas hajtóerőt produkálnak.

A Makita elsődleges törekvése a kiváló minőség. Ezért motorokat csak világhírű cégektől - például a Briggs & Stratton-tól és a Honda-tól - szerez be, amelyek évtizedek óta élenjárnak a motorok fejlesztésében.



Kétféle hajtás közül választhatunk

2. Villanymotor: Kisebb kertekben ez a tökéletes választás. Ilyenkor ugyan elektromos áramra van szükség, és a gepszönyeg talajának is a lehető legegyszerűsőbbnek kell lennie, viszont ha mindez adott, nincs más dolgunk, mint nekilátni a munkának egy ilyen csendes üzemű, könnyű kis fűnyíróval. A rögzítőelemmel ellátott kábeltartó gondoskodik arról, hogy a kábel ne szennyeződjön be, ne csavarodjon össze, és könnyen ellenőrizhető legyen.

A hajtás:

A vásárló egy kényelmes és egy még kényelmesebb megoldás közül választhat. Egyik lehetősége az, hogy maga tolja a fűnyírót, amihez a Makita fűnyírók módfelett könnyűsúlyú konstrukciójának köszönhetően igen csekély erőfeszítésre van szükség.

Ha viszont a másik lehetőséget választja, akkor azt fogja tapasztalni, hogy a gyepről sávra - szinte magától nyíródik le. A fűnyírót ugyanis - modelltől függően 1, 3 vagy 4 fogaskerék segítségével - a hátsó kerekek hajtják.



A levágott fű könnyen kezelhető

A fűgyűjtő kosár:

Minél nagyobb a fűgyűjtő kosár befogadóképessége, annál ritkábban kell kiüríteni. Ennek előnye különösen a nagy gyepes területek nyírásakor érzékelhető. A kosár űmértete 27 litertől 75 literig terjed. Mindegyik modellre igaz, hogy a fűgyűjtő kosár könnyen eltávolítható, kiüríthető és visszatartítható a tartóhoronyba.



Állítható magasságú fogantyú bármilyen magasságú felhasználónak

Ergonómia:

Ne a felhasználónak kelljen alkalmazkodnia a fűnyírókhoz, hanem éppen ellenkezőleg. A Makita ezért fejlesztette ki a különféle beállítási lehetőségeket, amelyek révén a fűnyíró - a felhasználó magasságához igazodva - bárki által kiválóan és pontosan kezelhető. Különleges jellemző az Exclusive széria ErgoMow® markolata, amely 9 különféle helyzetbe állítható.



Szakszerű tanácsadás a kiváló minőségű kerti berendezésekről

A kiszolgálás:

Amint Ön eldöntötte, ezt a fűnyíró márkát kívánja megvásárolni, egyidejűleg azt a fajta kiszolgálást is kiválasztotta, amelyben fűnyírója teljes életciklusa alatt részesülni fog. A Makita egész Európában a márkakereskedők jól kiépített hálózatát tudhatja magáénak, melyben magasan képzett személyzet áll a vásárlók rendelkezésére a szaktanácsadástól a műszaki karbantartásig terjedő szolgáltatásokkal. Ha tehát a Makitától vásárol fűnyírót, biztos lehet benne, jó döntést hozott.

ÉLVONALBAN A MAKITÁVAL





1.



2.



3.



4.



A Makita fűnyíróinak különleges jellemzője a kimagasló vágástechnológiában rejlik. A 3Cut® vagy a 4Cut® vágástechnológiával fűvet nyírni többet jelent pusztá fűnyírásnál. Egyetlen gép kell csupán, és a kerteszkedés már nem is lehet ennél sokoldalúbb. Nemcsak a munkaterhelés csökken, hanem a költségek is.



1. A levágott fű kilökése (3Cut® / 4Cut®)

Milyen praktikus! A fűnyíró azonnal kilöki a levágott fűvet. A kavicsfogó terelőlap megakadályozza, hogy a nyesedék minden irányban szétszóródjon. Ehelyett a levágott fű közvetlenül a fűnyíró mögött terül szét a talajon. Ez az alkalmazási mód különösen magas, nedves fű nyírásakor ajánlott.

2. A levágott fű összegyűjtése (3Cut® / 4Cut®)

Ha normál használati feltételek közepette dolgozik, és felfogni, összegyűjteni szeretné a nyesedéket, nem kell mást tennie, mint a hátsó kiömlőnyílásnál bekattintani a fűgyűjtő kosarat a megfelelő horonyba. Ha a kosár megtelt, egyszerűen válassza le a fűnyíróról, ürítse ki a nyesedéket a komposztálóba, majd helyezze azt vissza a fűnyíróra.

3. Avar összegyűjtése (3Cut® / 4Cut®)

A Makita fűnyíróinak segítségével különösebb fizikai erőfeszítés nélkül is megszabadíthatja a gyepszőnyeget a lehullott levelektől. Ehhez egyszerűen kapcsolja be a gépet, tolja a levelek fölé, és ily módon gyűjtse össze azokat a kosárba.

4. Talajtakarás (4Cut®)

A legjobb fűnyírási módszer: talajtakarás esetén a kések addig aprítják a levágott fűvet, amíg az automatikusan be nem borítja a talajt a fűszálak között. Ez azt jelenti, hogy a levágott fűvet nem kell a kosárból kiborítani, így az összeaprított nyesedékben található tápanyagok természetes komposztként szolgálnak a gyepterület számára. A talajtakarás a talaj vízvisszatartó képességét is fokozza, továbbá óvja a talaj felszínét a napsugárzástól és a párolgástól szemben.

Különösen előnyös: az aprítókés immár minden Makita fűnyíró alaptartozéka. Nem kell mást tennie, mint (a készletbe tartozó) mulcsozó betétet lezárni a hátsó kiömlőnyílásnál, és a gép már készen is áll a talajtakarásra.

HÁROM KIVÁLÓ TERMÉKCSALÁD

A minőséghez makacsul ragaszkodó vásárló is biztos lehet abban, hogy a Makita gépeiben megtalálja azt. Egyetlen kérdés vár válaszra: melyik fűnyíró felel meg a legjobban a felhasználó igényeinek. Nézzük meg az összehasonlítást!



A MAKITA
ÚJ
FŰNYÍRÓ GÉPEI



a felhasználónak, aki tudja, mit akar



a rendszeresen kertészkedőknek

Az Exclusive, a Style és az Advance szériával a Makita három olyan termékcsaládot hozott forgalomba, melyek azonnali és nyilvánvaló vonzerővel bírnak. Valamennyi modellre jellemző a kiváló gyártási minőség, ami minden egyes darabnál a tartósság biztosítója. Ehhez párosul az időtlen, korszerű küllem, mely évek múltán is a szemnek tetszetős marad.

Magától értetődik, hogy a Makita fűnyírói kényelem és biztonság szempontjából a legmagasabb követelményeket is kielégítik, valamint CE tanúsítvánnyal rendelkeznek. A három termékcsalád akkor is bőkezűen osztogatja kegyeit, amikor a kifinomult ergonomiai részletek kerülnek szóba. Mindegyik termékcsaládban hatékony műszaki jellemzők és újszerű motor megoldások ötvöződnek.

A 3Cut® és 4Cut® fűnyírók új normákat állítanak a vágástechnológia elé, fokozván a hatékonyságot, és hogy Ön még több örömet leljen gyepszőnyege látványában.

Ennyit arról, ami mindegyikükben közös. De milyen eltérések fedezhetőek fel az Exclusive, a Style és az Advance modellek között?



kedőnek, aki szeret alapos munkát végezni



Elsőrendű amatőr kategória

EXCLUSIVE FŰNYÍRÓ-SZÉRIA A MAKITÁTÓL

Az Exclusive széria a Makita korszerű fűnyíró-kínálatában a csúcskategóriát képviseli. Hogy mi olyan különleges ebben a csúcskategóriában? Természetesen a csúcsmínőség!

A Makita Exclusive szériája mellett a legjobb is csak elég jó lehet, mert benne a legjobb ötletek, a legkiválóbb tulajdonságok és a legmagasabb fokú kényelem testesülnek meg.

Ezeknél a fűnyíróknál a vágóházon kívül a markolat is masszív alumíniumból készül, de a legmeggyőzőbb érvet mégis a kizárólagosan ezen szériához kifejlesztett, külön állítható ErgoMow® markolat jelenti. A markolat összesen kilencféle állítási lehetőséget kínál, így bárki megtalálhatja a számára legkényelmesebbet.

Különlegességnek és technikai bravúrnak számítanak az erőteljes benzínmotorok az automatikusan szabályozott szivató révén megvalósuló ReadyStart funkcióval. A karburátor nagy sebességű befecskendezése alacsony indítási fordulatszám mellett is biztosítja a motor azonnali üzemanyag ellátását. Az újszerű visszahúzórugós indító a kábel megereszkedése nélkül lép működésbe, és a módosított nagyfeszültségű gyújtás különösen könnyen beindíthatóvá teszi ezt a fűnyírót.

START



Az ErgoMow® markolat - az optimális munkavégzési testtartás érdekében rugalmasan állítható



Könnyen beindítható, erőteljes és tartós - ezek az új, Briggs & Stratton gyártmányú, ReadyStart funkciós motor jellemzői

PLM4810
PLM4811
PLM4812
PLM4813
PLM5110
PLM5112

CE

CE



* Jelenleg nincs forgalomban Magyarországon

	PLM5112	PLM5110*	PLM4813*	PLM4812*	PLM4811*	PLM4810*
Gyepterület	2.400 m ²	2.400 m ²	2.000 m ²	2.000 m ²	1.800 m ²	1.600 m ²
Vágószelesség	51 cm	51 cm	48 cm	48 cm	48 cm	48 cm
Motor típusa	60	60 ReadyStart	60	60 ReadyStart	60 ReadyStart	60 ReadyStart
Indítórendszer	elektromos	visszahúzórugós	elektromos	visszahúzórugós	visszahúzórugós	visszahúzórugós
Vágómagasság	30 - 80	30 - 80	30 - 80	30 - 80	30 - 80	30 - 80
Gyűjtőtartály	75 liter	75 liter	75 liter	75 liter	75 liter	75 liter
Hajtás	3 sebességes	3 sebességes	4 sebességes	4 sebességes	1 sebességes	kézzel tolható
Súly	42 kg	41 kg	42 kg	39 kg	38 kg	35 kg
Vágószerszám	4Cut®	4Cut®	4Cut®	4Cut®	4Cut®	4Cut®

Mulcszózó betét minden Makita gyártmányú 4Cut® alumínium fűnyíróhoz. Cikkszám: 664.140.224

Powered by
BRIGGS & STRATTON

AZ EXCLUSIVE KICSIVEL MÉG EXKLUZÍVABB

Ha kimagasló teljesítményre vágyik, válassza a Makita Exclusive pro fűnyírót, amelyekben minden megvan, amit az Exclusive széria kínál - és még valami, amitől a legjobb egy kicsivel még jobb lesz.

Mint oly gyakran, a különbségek itt is a részletekben rejlenek. Néhány további tulajdonság hozzáadásával a Makitának sikerült elérnie, hogy ezek a fűnyírók a professzionális felhasználók érdeklődését is felkeltse. Az egyik ilyen járulékos elem az alumíniumból készült alkatrész, ami minden esetben valamilyen konkrét cél elérését szolgálja, például a golyóscsapágyak gördülő-surlódásának nagyfokú csökkentését a könnyűfém kerekekben, és ezzel egyidejűleg a kerekek stabilitásának fokozását.

A konstrukció kifejezett célja, a munkaterhelés csökkentése: a PLM4814 hajtószerelvénye - a rezgéscsillapító AVS rendszer - az innovatív mérnöki munka terméke. A rendszer lényege, hogy a fém tartókeretre szerelt motort gumi betétek választják el a vágóháztól, miáltal a felhasználó kezéhez és karjához elvezetett rezgés mértéke jóval kisebb lesz. A fűnyíró tartós működtetése esetén ez a megoldás sok fáradságtól kíméli meg a felhasználót, és energiamegtakarítással jár együtt.



Meghajtás Honda motorral



Stabil alumínium kerekek



PLM5111
PLM4814



PLM5111	PLM4814
2.400 m ²	2.400 m ²
51 cm	48 cm
Honda GCV 190	Honda GCV 160
visszahúzórugós	visszahúzórugós
30 - 80 mm	30 - 80 mm
75 liter	75 liter
3 sebességes	1 sebességes
42 kg	37 kg
4Cut®	4Cut®

POWERED BY
HONDA



PLM5110

PLM5112

PLM4813

PLM4814

KERTÁPOLÁS KORSZERŰEN: GYEPFORMÁZÁS A STYLE SZÉRIÁVAL

A Makita bebizonyította, hogy a középkategória nem azonos a közép-szerűséggel. Éppen ellenkezőleg: a Style termékcsalád révén a Makita joggal tart igényt vezető pozícióra.

Azonnal nyilvánvaló, hogy a tervezők pusztán egy stílusos forma megalkotásánál többre törekedtek. Abban a pillanatban, hogy a felhasználó a megfelelő magasságra állította be a markolatot, kiválasztotta a vágómagasságot központilag, és beindította a motort, úgy érezheti: soha többé nem szeretne mást, csak fűvet nyírni. A benzines típusok fantasztikusan jól kezelhetők. A masszív acél vágóház robusztusnak, de ugyanakkor mozgékonyak tűnik. A kerekek golyóscsapágyai mentesítik a


felhasználót a nagy erő kifejtés terhe alól, a hátsó meghajtás pedig tovább fokozza a kényelmet.



A Makita Style-lal nincsen gond - talajtakarás az elektromos modellel

Az elektromos fűnyírók is jó benyomást tesznek ránk. Egyszerre erőteljesek és csendesek, ráadásul - a motor biztonsági kapcsolójának köszönhetően - még kényelmesebben kezelhetők.

Minden további tulajdonságukban megegyeznek a Style széria benzines motoros modelljeivel.



A motor biztonsági kapcsolójának köszönhetően kényelmesen kezelhető

	PLM5101	PLM5100	PLM4603	PLM4602*	PLM4601
Gyepterület	2.200 m ²	1.800 m ²	1.800 m ²	1.600 m ²	1.400 m ²
Vágószélesség	51 cm	51 cm	46 cm	46 cm	46 cm
Motor típusa / telj.	60	50	50	50	40
Indítórendszer	visszahúzórugós	visszahúzórugós	visszahúzórugós	visszahúzórugós	visszahúzórugós
Vágómagasság	30 - 75	30 - 75	30 - 75	30 - 75	30 - 75
Gyűjtőtartály	60 liter	60 liter	60 liter	60 liter	60 liter
Hajtás	1 sebességes	kézzel tolható	4 sebességes	kézzel tolható	1 sebességes
Súly	34 kg	36 kg	30 kg	24 kg	28 kg
Vágószerszám	4Cut®	4Cut®	4Cut®	4Cut®	4Cut®

Mulcszózó betét minden Makita gyártmányú, 48 cm széles, 4Cut® acél fűnyíróhoz.

Cikkszám: 664.140.223

Mulcszózó betét minden Makita gyártmányú, 53 cm széles, 4Cut® acél fűnyíróhoz.

Cikkszám: 664.140.222

Powered by


	ELM4601	ELM4600
Gyepterület	1.000 m ²	800 m ²
Vágószélesség	46 cm	46 cm
Motor teljesítmény	1.800 W	1.800 W
Indítórendszer	-	-
Vágómagasság	30 - 75	30 - 75
Gyűjtőtartály	60 liter	60 liter
Hajtás	1 sebességes	kézzel tolható
Súly	27 kg	24 kg
Vágószerszám	4Cut®	4Cut®

* Jelenleg nincs forgalomban Magyarországon

PLM5101
 PLM5100
 PLM4603
 PLM4602
 PLM4601

CE



ELM4601
 ELM4600

CE



HALADÓ SZELLEMBEN AZ AMATŐRÖKÉRT

Az Advance szériával a Makita megalkotta az ideális fűnyírót, amely számos szolgáltatást nyújt a felhasználónak elfogadható áron, és kicsiny füves területeken is nagy elvárásokat elégíti ki.

Amikor kényelemtől és minőségi kidolgozásról van szó, az Advance fűnyírók - ezek az amatőr kertészek számára kifejlesztett gépek - akár a Style széria nagyobb modelljeivel is felveszik a versenyt.

- megbízható, kiváló minőségű acél ház
- a benzines fűnyírókat hatékony, Briggs & Stratton gyártmányú motor hajtja
- az erőteljes, elektromos hajtású fűnyírók is jó választásnak bizonyulnak

Vannak azonban eltérések is, amelyeket érdemes figyelembe venni; itt van mindjárt a súlycsökkentés kérdése. A két legkisebb méretű, elektromos Advance fűnyíró, vagyis az ELM3300 és az ELM3700 háza polipropilénből - könnyűsúlyú, de az ütések elnyelésére alkalmas műanyagból - készül.

A vágómagasságot ezeken a modelleken is a keréknél lehet beállítani.



Könnyen kezelhető fűgyűjtő kosár



Csendes üzemű villanymotor

	PLM4600	PLM4101	PLM4100
Gyepterület	1.200 m ²	1.000 m ²	800 m ²
Vágószélesség	46 cm	41 cm	41 cm
Motor típusa / telj.	40	35	35
Indítórendszer	visszahúzórugós	visszahúzórugós	visszahúzórugós
Vágómagasság	30 - 75	30 - 75	30 - 75
Gyűjtőtartály	60 liter	60 liter	50 liter
Hajtás	kézzel tolható	kézzel tolható	kézzel tolható
Súly	24 kg	23 kg	26 kg
Vágószerszám	4Cut®	3Cut®	3Cut®

Mulcsozó betét minden Makita gyártmányú, 48 cm széles, 4Cut® acél fűnyíróhoz. Cikkszám: 664.140.223



	ELM4100	ELM3700	ELM3300
Gyepterület	600 m ²	500 m ²	400 m ²
Vágószélesség	41 cm	37 cm	33 cm
Motor teljesítmény	1.600 W	1.300 W	1.100 W
Indítórendszer	-	-	-
Vágómagasság	30 - 75	25 - 55	25 - 55
Gyűjtőtartály	60 liter	35 liter	27 liter
Hajtás	kézzel tolható	kézzel tolható	kézzel tolható
Súly	23 kg	13 kg	11,5 kg
Vágószerszám	3Cut®	3Cut®	3Cut®

PLM4600
PLM4101
PLM4100

CE



ELM4100
ELM3700
ELM3300

CE



Összefoglalás: Összehasonlításunkból valamennyi típus győztesen került ki. Mindegyik kategóriának megvannak a maga erősségei - gyengeségek nélkül. Hogy adott felhasználónak melyik tulajdonság a lényegesebb, a használati mód dönti el.

Makita Exclusive: A legnagyobb méretű és legerősebb fűnyírók kategóriája. Azok a felhasználók, akiknek gyakran és nagy területeken kell lenyírniuk a fűvet, gyakorlatilag nélkülözhetetlenek fogják találni az Exclusive modelleket. Számos további tulajdonságának köszönhetően az Exclusive pro széria különösen népszerű.

Makita Style: Amikor mindennapos használatról van szó, a Style széria verhetetlen. Ezekben a modellekben a stílusos küllem a stílusos kertápolás lehetőségével párosul, amittől a hatékony fűnyírás mindenki számára jó mulatság lesz.

A három termékcsalád előnyei - első pillantásra

Makita Exclusive

- + alumínium vágóház
- + rugalmasan állítható ErgoMow® markolat
- + központi vágómagasság-beállítás
- + golyós csapágyak a kerekekben
- + Briggs & Stratton gyártmányú, négyütemű motor ReadyStart rendszerrel vagy elektromos indítással
- + négyütemű HONDA-motor (Exclusive pro)
- + alumínium kerekek (Exclusive pro)
- + 4Cut®

Makita Style

- + acél vágóház
- + állítható magasságú markolat
- + központi vágómagasság-beállítás
- + golyóscsapágyak a kerekekben
- + benzinmotoros vagy elektromos hajtás
- + 4Cut®

Makita Advance

- + acél vagy polipropilén vágóház
- + vágómagasság-beállítás a kereknél
- + perselyes kerekek (műanyag vagy fém)
- + benzinmotoros vagy elektromos hajtás
- + 3Cut® / 4Cut®

Makita Advance: Kicsiny, de remekül kialakított modellek alkalmi felhasználóknak. Egy ilyen modellel a keze alatt a becsvágó amatőr kertész pillanatok alatt mestere lesz a fűnyírásnak.



Az Ön márkakereskedője:



Makita Kft.
Székesfehérvár
8000 Takarodó u. 2.
www.makita.hu